
**ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)**

**EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)**



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ**

ГОСТ
*(проект, АМ,
окончательная редакция)*

Сыр Хорац

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Национальным органом по стандартизации и метрологии РА (ARMSTANDARD)

2 ВНЕСЁН Национальным органом по стандартизации и метрологии РА (ARMSTANDARD)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004–97	Код страны по МК (ISO 3166) 004–97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	5
4 Технические требования	6
5 Правила приёмки	9
6 Методы контроля	10
7 Транспортирование и хранение.....	11
8 Гарантии изготовителя	12
Приложение А_(справочное) Информация о нормативных правовых актах государств СНГ	13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Сыр Хорац

Технические условия

Cheese Horats Specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сыр Хорац (далее - сыр) приготовленный из рассольных сыров, полученных из обезжиренного коровьего молока, с добавлением альбумина или без добавления, а также с добавлением сушеной зелени.

Сыр предназначен для непосредственного употребления в пищу.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 3622 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию

ГОСТ 3626 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества

ГОСТ 3627 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия

ГОСТ 5867 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения жира

ГОСТ 13511 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13830 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 21816 Трава чебреца обмолоченная. Технические условия

ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 23452 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

ГОСТ 23768 Листья мяты перечной обмолоченные. Технические условия

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ 26669 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26670 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов

ГОСТ 26809.2 Молоко и молочная продукция. Правила приёмки, отбор проб и подготовка их к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты.

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30347 Молоко и молочная продукция. Методы определения *Staphylococcus Aureus*

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 30711 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В₁ и М₁

ГОСТ 31502 Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения наличия антибиотиков

ГОСТ 31504 Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ 31659 (ISO 6579-1:2017) Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод обнаружения, подсчета и серотипирования бактерий рода *Salmonella*. Часть 1. Обнаружение *Salmonella* spp

ГОСТ 31671 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении

ГОСТ 31658 Молоко обезжиренное – сырье. Технические условия

ГОСТ 31694 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 31903 Продукты пищевые. Экспресс-метод определения антибиотиков

ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

ГОСТ 32031 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий *Listeria monocytogenes* и других видов *Listeria* (*Listeria* spp.)

ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137

ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90

ГОСТ 32164 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137

ГОСТ 32219 Молоко и молочные продукты. Иммуноферментные методы определения наличия антибиотиков

ГОСТ 32798 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 32834 Продукция пищевая. Метод определения остаточного содержания антигельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 32881 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания нестероидных противовоспалительных лекарственных средств с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 32901 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 33303 Продукты пищевые. Методы отбора проб для определения микотоксинов

ГОСТ 33526 Молоко и продукты переработки молока. Методика определения содержания антибиотиков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

ГОСТ 33601 Молоко и молочная продукция. Экспресс метод определения афлатоксина М₁

ГОСТ 33630 Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей

ГОСТ 33756 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия

ГОСТ 33765 Добавки пищевые. Калия нитрат E252. Технические условия

ГОСТ 34098 Добавки пищевые. Натрия нитрат E251. Технические условия

ГОСТ 33824 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ 33956 Альбумин молочный и пасты альбуминовые. Технические условия

ГОСТ 34033 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия

ГОСТ 34136 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевомутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ 34137 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ 34141 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Определение мышьяка, кадмия, ртути и свинца методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

ГОСТ 34427 Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана

ГОСТ 34449 Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли диоксинов методом хромато-масс-спектрометрии высокого разрешения

ГОСТ 34535 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 34668 Продукция пищевая. Методы отбора и подготовка образцов (проб) для определения показателей безопасности

ГОСТ 34678 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

ГОСТ ISO 707 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб

ГОСТ ISO 3890-1 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлороорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции

ГОСТ ISO 3890-2 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлороорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение

ГОСТ ISO/TS 6733 Молоко и молочные продукты. Определение содержания свинца. Спектрометрический метод атомной абсорбции с применением графитовой печи

ГОСТ ISO 6785 Молоко и молочная продукция. Обнаружение *Salmonella* spp

ГОСТ ISO 8260 Молоко и молочные продукты. Определение хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Метод с использованием капиллярной газожидкостной хроматографии с электронно-захватным детектированием

ГОСТ ISO 15163-2014 Молоко и молочные продукты. Сычужный фермент из сычугов телят и ферментный препарат сычугов крупного рогатого скота. Определение химозина и говяжьего пепсина методом хроматографии

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учётом всех внесённых в него изменений. Если заменён ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учёта данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 сыр Хорац: рассыпчатый, с небольшими комочками сыр, произведённый из рассольных сыров, полученных из обезжиренного коровьего молока, с добавлением альбумина или без добавления, а также с добавлением сушеной зелени и ферментированный в герметичной среде.

3.1.2 дата выработки: дата начало технологического процесса с момента внесения в смесь функционально необходимых компонентов и выполнения последующих технологических операций.

3.1.3 срок созревания сыра: период времени, в течение которого сыр выдерживается в определённых условиях после выработки.

4 Технические требования

4.1 Сыр изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, с учётом требований действующих нормативных правовых актов, включая санитарное законодательство государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о нормативных правовых актах и технических регламентах приведена в приложении А.

4.2 Характеристики

4.2.1 По органолептическим показателям сыр должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид и консистенция	Рассыпчатая масса, с небольшими комочками и наличием измельчённой сушёной зелени, без значительных грубых стеблей
Цвет	От молочного до кремового Допускается незначительное окрашивание сыра в местах контакта с вкусовыми компонентами (зеленью). Цвет в местах контакта зависит от цвета используемой зелени
Вкус и запах	Вкус яркий, выразительный, солёный, с выраженной остротой, глубокой сычужной, ферментированной нотой и с характерной терпкостью. Запах сильный, землистый, пряно-травяной, в букете переплетаются ароматы используемой сушённой зелени Послевкусие обычно долгое, солёно-пряное

4.2.2 По физико-химическим показателям сыр должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Массовая доля жира в сухом веществе, %, не более	1,5
Массовая доля влаги, %, не более	65,0
Массовая доля хлорида натрия, %, не более	от 3,5 до 5,0 включ.

4.2.3 Сыр выпускают в реализацию в возрасте не менее 20 сут.

4.2.4 Содержание потенциально опасных веществ (токсичных элементов, микотоксинов, остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств, диоксинов, пестицидов, радионуклидов) в сыре не должно превышать допустимых уровней, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

4.2.5 Содержание микроорганизмов (бактерий группы кишечных палочек, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes*, бактерий рода *Salmonella*, стафилококковых энтеротоксинов) в сыре не должно превышать допустимых уровней, установленных в нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт».

Примечание — Информация о нормативных правовых актах и технических регламентах приведена в приложении А.

4.3 Требования к сырью

4.3.1 Для изготовления сыра применяют следующее сырье: по межгосударственным стандартам или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт:

- альбумин молочный по ГОСТ 33956 и другим документам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт;
- сыры нежирные рассольные по нормативным правовым актам и стандартам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт;
- молоко обезжиренное – ГОСТ 31658;
- соль поваренная пищевая по ГОСТ 13830;
- листья мяты перечной обмолоченные по ГОСТ 23768;

- трава чабреца обмолоченная по ГОСТ 21816;
- сушёную зелень- по нормативным правовым актам и стандартам, действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт;
- препараты ферментные животного происхождения;
- консерванты: калия нитрат E252 по ГОСТ 33765 и натрия нитрат E251 по ГОСТ 34098.

4.3.2 При производстве сыра допускается использование пищевых добавок и технологических вспомогательных средств, разрешённых к применению нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.3 Сырьё, используемое для производства сыра по показателям безопасности должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание —Информация о нормативных правовых актах и технических регламентах приведена в приложении А.

4.4 Упаковка

4.4.1 Упаковочные материалы и укупорочные средства, потребительская, транспортная и групповая упаковки должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт и документов, в соответствии с которыми они изготовлены; должны обеспечивать сохранность качества и безопасности сыра при перевозках, хранении и реализации.

4.4.2 Упакованную продукцию фасуют в потребительскую упаковку и помещают в транспортную упаковку.

Сыр упаковывают в потребительскую полимерную (стаканчики, коробочки и др.) по ГОСТ 33756 и другим документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Допускается упаковывание сыра под вакуумом согласно нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Полимерная потребительская упаковка, может быть, со съёмными крышками без укупоривающего материала или герметично укупоренная слоем алюминиевой фольги с термосвариваемым покрытием или другого термосвариваемого материала, со съёмными крышками или без них.

Допускается упаковывать сыр в потребительскую упаковку в сувенирном исполнении.

Сыр в потребительской упаковке укладывают в ящики из картона по ГОСТ 13511 или ГОСТ 34033 или ящики из гофрированного картона с четырехклапаным дном и крышкой или лотковые, или многооборотные полимерные ящики по документам, действующим на

территории государства, принявшего стандарт.

В каждый ящик помещают сыр одной партии, одной даты выработки.

4.4.3 Допускается применение других видов упаковки при условии соблюдения требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, с техническими характеристиками, не ниже установленных в приложении А и обеспечивающих качество, безопасность и сохранность продукта при изготовлении, транспортировании, хранении и реализации.

4.4.4 Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого потребительской упаковки от номинального количества должен соответствовать ГОСТ 8.579.

Отклонение содержимого упаковочной единицы от номинального количества в сторону увеличения не ограничивается.

Примечание - Допускается упаковывать продукт в другие типы потребительской и транспортной (групповой) упаковки, соответствующие требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории государств, принявших стандарт.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка потребительской упаковки должна соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.5.2 Маркировка транспортной упаковки - в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Манипуляционные знаки или предупредительные надписи: «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температуры», «Беречь от влаги» наносят в соответствии с ГОСТ 14192.

4.5.3 Краски, применяемые для нанесения маркировки, и клей для наклеивания этикетки на упаковку должны быть предназначены к применению в пищевой промышленности.

4.5.4 При маркировке должны быть соблюдены нормы законодательства, действующего в каждом из государств – участников Соглашения и устанавливающего порядок маркирования продукции информацией на государственном языке.

5 Правила приёмки

5.1 Правила приёмки - по ГОСТ 26809.2.

5.2 Сыр контролируют на соответствие требованиям настоящего стандарта по показателям качества и безопасности, предусмотренным в разделе 4 в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

5.3 Контроль за содержанием диоксинов - в случаях официального установления ухудшения экологической ситуации, связанной с чрезвычайными обстоятельствами природного и техногенного характера, приводящими к попаданию диоксинов в окружающую среду.

5.4 Наличие остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств в продукте контролируют в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

5.5 Порядок и периодичность контроля стафилококковых энтеротоксинов осуществляют при обнаружении стафилококков *Staphylococcus aureus* в нормируемой массе сыра.

6 Методы контроля

6.1 Отбор и подготовка проб- по ГОСТ 26809.2, ГОСТ ISO 707, ГОСТ 3622, ГОСТ 26929, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 31671, ГОСТ 31904, ГОСТ 32164, ГОСТ 33303, ГОСТ 33601, ГОСТ 34668, или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.2 Определение органолептических показателей проводят– по ГОСТ 33630.

6.3 Определение массовой доли жира в сухом веществе сыра – по ГОСТ 5867.

6.4 Определение массовой доли влаги – по ГОСТ 3626. Массовую долю влаги в обезжиренном веществе сыра определяют расчётным путём по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.5 Определение массовой доли хлорида натрия – по ГОСТ 3627.

6.6 Массовую долю сушёной зелени определяют расчётным путём на основе рецептур или по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.7 Определение содержания консервантов и красителей – по ГОСТ 31504.

6.8 Определения содержания препаратов животного происхождения – по ГОСТ ISO 15163.

6.9 Определение массовой доли пищевых добавок проводят в соответствии с документами на методы контроля данных ингредиентов в молочных продуктах, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

6.10 Определение микробиологических показателей- по ГОСТ 32901, ГОСТ 31659, ГОСТ ISO 6785, ГОСТ 32031, ГОСТ 30347.

6.11 Определение микотоксинов – по ГОСТ 30711.

6.12 Определение антибиотиков – по ГОСТ 31502, ГОСТ 31903, ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 33526, ГОСТ 32798, ГОСТ 32834, ГОСТ 32881, ГОСТ 34136, ГОСТ 34137, ГОСТ 34535, ГОСТ 34678.

6.13 Определение пестицидов – по ГОСТ 23452, ГОСТ ISO 3890-1, ГОСТ ISO 3890-2, ГОСТ ISO 8260.

6.14 Определение радионуклидов – по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.

6.15 Контроль содержания диоксинов — по ГОСТ 34449.

6.16 Определение стафилококковых энтеротоксинов - по документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.17 Определение содержания токсичных элементов:

- свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 33824, ГОСТ 34141, ГОСТ ISO/TS 6733;

- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628; ГОСТ 34141;

- кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ 33824; ГОСТ 34141;

- ртути – по ГОСТ 26927, ГОСТ 34427, ГОСТ 34141.

Примечание — Допускается осуществлять контроль сыра по качеству и безопасности с использованием других методов, включённых в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

При возникновении спорных ситуаций при наличии двух и более аттестованных методик измерений арбитражная методика измерений определяется соглашением заинтересованных юридических лиц.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение– в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Транспортирование сыра в пакетированном виде – в соответствии с требованиями по транспортированию молочных продуктов транспортными пакетами, а также по ГОСТ 21650, ГОСТ 23285, ГОСТ 26663.

7.2 Сыры хранят и транспортируют при температуре $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 75 %.

7.2 Срок годности и условия хранения устанавливает изготовитель согласно нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие сыра требованиям настоящего стандарта при соблюдении требований к транспортированию и хранению.

Приложение А
(справочное)

Информация о нормативных правовых актах государств СНГ

Технический регламент	Государство-участник СНГ
ТР ТС 033/2013 2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»	AM, BY, KZ, KG, RU
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»	AM, BY, KZ, KG, RU
ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»	AM, BY, KZ, KG, RU
ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»	AM, BY, KZ, KG, RU
ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»	AM, BY, KZ, KG, RU

УДК 637.352.006.354

МКС 67.100.30

Ключевые слова: сыр Хорац, область применения, термины и определения, технические требования, упаковка, маркировка, методы анализа, правила приёмки, транспортирование и хранение
